



Profili


Mod. A - SV 333 mm




Mod. B - SV 417 mm




Mod. B/1 - SV 417 mm




Mod. B/2 - SV 417 mm




Mod. B/4 - SV 417 mm




Mod. B/6 - SV 417 mm




Mod. C/1 - SV 500 mm




Mod. C/3 - SV 500 mm




Mod. C/5 - SV 500 mm




Mod. C/6 - SV 500 mm




Mod. V - SV 417 mm




Mod. V/1 - SV 417 mm




Mod. V/2 - SV 417 mm




Mod. Z - SV 500 mm




Mod. X - SV 580 mm




Mod. Y - SV 625 mm




Mod. P - SV 500 mm




Mod. G/RICCIO - SV 330 mm




Mod. K6 - SV 381 mm




Mod. ELEGANCE - SV 450 mm




Mod. T - SV 500 mm




Mod. T/1 - SV 580 mm



Mod. T/2 - SV 625 mm



Mod. T/3 - SV 500 mm



Sostegno Semplice

Materiale	Spessore	Sviluppo	Colori
Lamiera	15/10	SV 250	Testa di Moro
Alluminio	20/10	SV 280	Rosso Siena
Rame		SV 330	Zincata
Acciaio Inox 304			Alluminio Rame Grest Alluminio Corten

Sostegno Doppio

Materiale	Spessore	Sviluppo	Colori
Lamiera	15/10	SV 250	Testa di Moro
Alluminio	20/10	SV 280	Rosso Siena
Rame		SV 330	Zincata
Acciaio Inox 304			Alluminio Rame Grest Alluminio Corten

Tirante



Materiale	Modello	Spessore	Sviluppo	Colori
Lamiera	K6	15/10	SV 450	Testa di Moro
Alluminio	K7	20/10	SV 550	Bianco Puro
Rame	K13			Grigio Antracite
				Zincata
				Alluminio Rame Grest
				Alluminio Corten

Bandella



Materiale	Spessore	Sviluppo	Colori
Lamiera	15/10	SV 450	Testa di Moro
Alluminio	20/10	SV 550	Bianco Puro
Rame			Grigio Antracite
Acciaio Inox 304			Zincato
			Alluminio Rame Grest
			Alluminio Corten